


## INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLI RODZICIELSKIEJ E-BOK

1. Logujemy się do E-BOK (<https://ebok.e-cho.pl/login>) i przechodzimy do zakładki Internet



2. Wybieramy nasz adres IP (jeśli posiadamy więcej niż jeden adres IP to wybieramy ten który interesuje)

### Twoje adresy IP

ADRES IP	ADRES MAC	PREDKOŚĆ (DOWNLOAD)	PREDKOŚĆ (UPLOAD)	
10.100.2.182	00:00:00:00:00:00	100 Mbit/s	10 Mbit/s	>
172.16.93.4	00:0B:82:48:DA:9C	3 Mbit/s	3 Mbit/s	>

3. W panelu widoczna jest funkcja kontroli rodzicielskiej

< Internet Adres 10.100.2.182

**Dane konfiguracyjne**

MASKA	BRAMA	DNS 1 (PODSTAWOWY)	DNS 2 (DODATKOWY)	PPPOE LOGIN	PPPOE HASŁO
255.255.0.0	10.100.0.1	8.8.8.8	8.8.4.4	pppoe223.wifiguest	gosciny

**Dane usługi**

USŁUGA	LOKALIZACJA	STATUS
E-CHO 100	Choszczno,Wolności 4,73-200 Choszczno	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">Aktywna</span>

**Usługa rodzicielska**

STATUS ADRESU IP	INTERNET	OD	DO	
włączony <input type="button" value="v"/>	włączony tylko pomiędzy <input type="button" value="v"/>	00:00:00 <input type="button" value="v"/>	23:59:59 <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="Zapisz"/>

#### 4. Konfiguracja usługi rodzicielskiej

**Usługa rodzicielska**

STATUS ADRESU IP	INTERNET	OD	DO	
włączony	wyłączony pomiędzy	00:00:00	23:59:59	Zapisz

**Status adresu IP** – domyślnie ustawiony jest na status „włączony”.  
W tej tabeli ustawiamy czy nasz adres IP ma być „włączony” lub „wyłączony”.

**Usługa rodzicielska**

STATUS ADRESU IP	INTERNET	OD	DO	
włączony	włączony tylko pomiędzy	00:00:00	23:59:59	Zapisz

W panelu ustawiamy czy nasza usługa ma być „wyłączona” lub włączona” pomiędzy określoną godziną.

**Usługa rodzicielska**

STATUS ADRESU IP	INTERNET	OD	DO	
włączony	włączony tylko pomiędzy	00:00:00	23:59:59	Zapisz

**Usługa rodzicielska**


STATUS ADRESU IP	INTERNET	OD	DO	
włączony	włączony tylko pomiędzy	00:00:00	23:59:59	Zapisz

W tabeli „OD” oraz „DO” ustawiamy zakres godzinowy.  
Najmniejszy zakres czasu jaki można ustawić to 1 godzina.

**WAŻNE!** Jeżeli blokadę chcemy ustawić w zakresie czasu, w którym się aktualnie znajdujemy to blokada zacznie działać następnego dnia.

## 5. Przykładowy scenariusz ustawienia blokady rodzicielskiej.

Klient chce aby Internet „nie działał” w godzinach 16:00-18:00.



The screenshot shows a web interface titled "Usługa rodzicielska". It contains a form with four dropdown menus and a "Zapisz" button. The first dropdown is labeled "STATUS ADRESU IP" and is set to "włączony". The second dropdown is labeled "INTERNET" and is set to "wyłączony pomiędzy". The third dropdown is labeled "OD" and is set to "16:00:00". The fourth dropdown is labeled "DO" and is set to "17:59:59".

STATUS ADRESU IP	INTERNET	OD	DO	
włączony	wyłączony pomiędzy	16:00:00	17:59:59	Zapisz

**Adres IP** zostawiamy włączony, **Internet** ustawiamy „*wyłączony pomiędzy*” a zakres OD **16:00:00** DO **17:59:59** i klikamy **Zapisz**.

W takiej konfiguracji dostęp do Internetu będzie ograniczony w godzinach **16:00-18:00**.